

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2010**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009066**  
**PROCESSO Nº 09477342-4**  
**VALIDADE DA ATA: 12 MESES**

Aos 14 dias do mês de abril de 2010, na sede da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico Nº 2009066 do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Estado em 31/03/2010, às fls 27 e 28, do Processo Nº **09477342-4**, que vai assinada pelo titular da Secretaria do Planejamento e Gestão-SEPLAG—Órgão Gestor do Registro de Preços de MATERIAIS PERMANENTE/MOBILIÁRIO, pelo Gestor da Ata e pelos representantes legais dos licitantes classificados para registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1.1. O presente instrumento fundamenta-se:

- I. no Pregão Eletrônico Nº 2009066;
- II. nos termos do Decreto Estadual Nº 28.087, 10/01/2006, DOE de 12/01/2006;
- III. no inciso II, do art. 15, da Lei Nº 8.666/93;
- IV. e, nas demais normas da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
- V. e demais legislação pertinente.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS PERMANENTE/MOBILIÁRIO, pelos órgãos e entidades participantes do Sistema de Registro de Preços do Estado do Ceará, cujas especificações e quantidades encontram-se detalhadas no Anexo 01 – TERMO DE REFERÊNCIA do edital de Pregão Nº 2009066 e passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelos licitantes classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo Nº **09477342-4**.

**Subcláusula Única** - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas estimadas ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os bens referidos na cláusula segunda, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às detentoras do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo **prazo de 12(doze) meses**, contado a partir da data da sua assinatura, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual Nº 28.087/2006.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Caberá à Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Estadual Nº 28.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006.

## CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Em decorrência da publicação desta Ata, os participantes do SRP poderão firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos:

I. Emitir em 02 (duas) vias a Ordem de Compra, utilizando o SRP ( Sistema de Registro de Preços ), sendo a primeira enviada ao fornecedor e a segunda para arquivo do órgão/entidade contratante.

II. comunicar ao Órgão Gestor a recusa para assinatura do contrato ou o atraso do detentor de registro de preços, no prazo estabelecido na Ordem de Compra .

## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1. Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Estadual de Registro de Preços Nº 28.087/2006, além das descritas a seguir.

**Subcláusula Primeira** - Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços o controle e administração do SRP, em especial:

I. Gerenciar a Ata de Registro de Preços.

II. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço registrado, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos nesta Ata.

III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:

a) Advertência.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo **não superior a 05 (cinco) anos**.

V. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Art. 22 do Decreto Nº 28.087/2006.

VI. Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

**Subcláusula Segunda** - Caberá aos órgãos participantes:

I. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das alterações por ventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento de suas disposições.

II. Indicar o gestor do contrato, quando da necessidade de utilização desse instrumento, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, compete:

a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gestor do Registro de Preços, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os preços a serem praticados, encaminhando, tempestivamente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada.

- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atende aos interesses da Administração Pública Estadual, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao Órgão Gestor do Registro de Preços eventual desvantagem quanto à sua utilização.
- c) Zelar pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e, em coordenação com o Órgão Gestor do Registro de Preços, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento dos compromissos assumidos.
- d) Informar ao Órgão Gestor do Registro de Preços a recusa do fornecedor em realizar as contratações para fornecimento, bem como o não atendimento às condições estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços, além das divergências relativas à entrega e às características do objeto licitado.

III - Para cada contratação, abrir processo numerado e instruído contendo:

- a) Certidão de consulta à Ata de Registro de Preços.
- b) Comprovante de realização da Pesquisa de Mercado, caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias do último preço publicado para o item, nos termos do inciso anterior; e
- c) Posteriormente, uma via da Nota de Empenho, cópia da Ordem de Compra .

**Subcláusula Terceira** - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, fica obrigado a:

- a) Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.
- b) Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra.
- c) Responder no prazo de **até 05 (cinco) dias** a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado.
- d) Prestar assistência técnica local, devendo, ainda, atender ao chamado técnico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados em cada grupo do Pregão Eletrônico N° 2009066 nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados, segundo a classificação de cada fornecedor, no Mapa de Preços dos itens, anexo a esta Ata e servirão de base para as futuras aquisições, observadas as condições de mercado.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

8.1. Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos nesta ata, no edital de Pregão Eletrônico e obedecendo ao seguinte:

- I. Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a

respectiva alteração na ata, caso haja a concordância do Detentor do Registro. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, respeitados os contratos já firmados.

II. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Órgão Gestor poderá convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

III. Antes de firmar qualquer contratação, o Fornecedor poderá solicitar a revisão dos preços registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. O Órgão Gestor providenciará a alteração na Ata de Registro de Preços, caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do compromisso assumido.

IV. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

V. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para os bens.

VI. As alterações dos preços registrados oriundas da revisão dos mesmos serão comunicadas aos Participantes e publicadas no Diário Oficial do Estado e na página oficial do Governo do Estado na INTERNET.

## CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados na presente Ata, poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações, além de outras previstas no edital do Pregão Eletrônico 2009066 e em lei:

- a) Na hipótese do detentor de preços registrados descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.
- b) Na hipótese do detentor de preços registrados recusar-se a firmar contrato com os participantes do SRP.
- c) Na hipótese do detentor de preços registrados não aceitar reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado.
- d) Nos casos em que o detentor do registro de preços ficar impedido ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração.
- e) E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

**Subcláusula Primeira** - A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.

**Subcláusula Segunda** - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro de preços a partir de 05 (cinco) dias úteis contados da última publicação.

**Subcláusula Terceira** - Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o **prazo de 05 (cinco) dias úteis** contado da ciência do cancelamento, para interposição do recurso.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO**

10.1. As aquisições de bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de **ORDEM DE COMPRA**, emitida no Sistema de Registro de Preços.

**Subcláusula Primeira** - Caso o fornecedor não cumpra o prazo estabelecido na **ORDEM DE COMPRA** ou se recuse a efetuar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, nesta ata e no edital do Pregão Nº 2009066.

**Subcláusula Segunda** - Neste caso, o Participante poderá, com a prévia autorização do Órgão Gestor convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, os quais ficarão sujeitos às mesmas condições previstas para o primeiro classificado.

**Subcláusula Terceira** - O fornecedor obriga-se a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução desta ata.

**Subcláusula Quarta** - O fornecedor será obrigado a atender todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega do objeto esteja prevista para data posterior à do vencimento da ata.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO**

11.1. Os prazos, as quantidades, a forma de entrega, de recebimento, de aceite e as demais condições de execução do objeto serão definidos na **ORDEM DE COMPRA** de cada participante do SRP.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO**

12.1. Os recursos financeiros para fazer face ao pagamento das aquisições advindas desta Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotações orçamentárias de cada Participante.

**Subcláusula Primeira** - Após a confirmação dos valores efetivamente devidos pelo Órgão Participante, este efetuará o **pagamento em até 10 (dez) dias úteis** a contar da data do recebimento do objeto mediante apresentação da Nota Fiscal.

**Subcláusula Segunda** - Durante a vigência da ata o licitante detentor do preço registrado deverá manter as condições de habilitação constantes do item 12 do edital do Pregão Eletrônico 2009066 - SEPLAG, parte integrante deste Instrumento, independente de transcrição. Deverá ser solicitado também o Certificado Eletrônico de Nota Fiscal para Órgão Público - CENFOP, conforme disposto na Lei Estadual Nº 13.623 de 15 de julho de 2005.

**Subcláusula Terceira** - Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto prestado, por força do que dispõe o § 2º, Item III do art. 63 da Lei Federal Nº 4.320/64.

**Subcláusula Quarta** - Os pagamentos estarão condicionados à apresentação da Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da correspondente **ORDEM DE COMPRA** com o respectivo comprovante, **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, devendo ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições, elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas vigentes.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, garantido o direito ao contraditório e à defesa, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, além de ser descredenciado no cadastro de fornecedores do Estado, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Pregão Eletrônico 2009066 e das demais cominações legais, o licitante que:

I- Deixar de entregar documentação exigida no edital.

II - Apresentar documentação falsa.

III - Ensejar o retardamento da execução do objeto.

IV - Cometer fraude.

V- Comportar-se de modo inidôneo.

VI - Fizer declaração falsa; ou

VII - Cometer fraude fiscal.

**Subcláusula Primeira** – Será aplicado ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preço, caso este se recuse a executar o(s) objeto(s) a ele vinculado(s), dentro do prazo previsto, multa correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor correspondente ao objeto não executado, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor, e o impedimento para licitar e contratar com Órgãos/Entidades do Estado do Ceará por período de até 05(cinco) anos.

**Subcláusula Segunda** – As multas a que se refere esta cláusula serão cobradas diretamente do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preço, administrativa ou judicialmente.

**Subcláusula Terceira** - Nenhuma penalidade será aplicada sem a concessão da oportunidade de defesa por parte do licitante, na forma da lei.

**Subcláusula Quarta** - As demais penalidades, advertência e declaração de inidoneidade, a que estarão sujeito os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços, serão aquelas previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93, com o Decreto Estadual Nº 28.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006, na que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO


15.1. Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, para conhecer das questões relacionadas com a presente ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta ata, os Signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

### SIGNATÁRIOS:

Órgão Gestor:  
Nome do representante:  
Cargo:  
CPF:  
RG:

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG  
LÚCIA CARVALHO CIDRÃO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA  
122.663.883-04  
786.370 – SSP-CE



Órgão Gestor: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG


Gestor do Registro de Preço: FRANCISCO JOSÉ COELHO BEZERRA

Cargo: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CPF: 236.082.183-00

RG: 2001002356286 – SSP-CE

## EMPRESAS DETENTORAS DO REGISTRO DE PREÇOS



Empresa: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA


CNPJ/MF: 90.051.160/000152

Nome do representante: ADEMAR BORTOLINI

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 066.939.540-49

RG: 1029728639 (SSP/RS)



Empresa: MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ/MF: 05.111.625/0001-44

Nome do representante: GEAN SILVA BESSA

Cargo: DIRETOR COMERCIAL

CPF: 208.641.323-87

RG: 92002062943 (SSP/CE)

**ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2010  
MAPA DE PREÇOS DOS MOBILIÁRIOS**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por grupo em face da realização do Pregão Eletrônico Nº 2009066.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	MARCA	FORNECEDOR
01	<b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 110</b> - Mesa Reunião, tampo com diâmetro de 1,10m e altura de 0,73m, admitindo uma variação de até 5% para mais, exceto para a medida da altura. Tampo confeccionado em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25 mm de espessura. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna central confeccionada em alumínio. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e peças metálicas com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza grafite. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	1.058	561,40	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
02	<b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo 2,50m (comprimento) x 1,00m (largura) e altura de 0,73m, admitindo uma variação de até 5% para mais, exceto para a medida da altura. Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Painel frontal confeccionado em MDF com 18 mm de espessura pintado com acabamento Goffrato em ambas as faces na cor verde. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	486	984,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
03	<b>Mesa complementar para estações de trabalho (Impressora)</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura,	650	455,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



	<p>revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>				
04	<p><b>Mesa de trabalho Reta</b> - Mesa complementar para estações de trabalho com medindo 1,35m(lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	1.620	507,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
05	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,50m(lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição</p>	712	543,20	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

W

*[Handwritten signature]*

AA

	completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
06	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	705	515,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
07	<p><b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 110</b> - Mesa Reunião, tampo com diâmetro de 1,10m e altura de 0,73m, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Tampo Confeccionado em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25 mm de espessura. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna central confeccionada em alumínio. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e peças metálicas com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza grafite. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	635	505,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
08	<p><b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo 2,50m (comprimento) x 1,00m (largura) e altura de 0,73m, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Painel frontal confeccionado em MDF com 18 mm de espessura pintado com acabamento Goffrato em ambas as faces na cor verde. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Características gerais obedecendo a NR 17</p>	292	1.036,70	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

4



	Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
09	<p><b>Mesa complementar para estações de trabalho (Impressora)</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	390	455,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
10	<p><b>Mesa de trabalho Reta</b> - Mesa complementar para estações de trabalho com medindo 1,35m(lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	971	534,10	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
11	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,50m(lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC</p>	428	543,20	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA





	reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Paineis Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
12	<b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Paineis Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	422	575,40	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
13	<b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 110</b> - Mesa Reunião, tampo com diâmetro de 1,10m e altura de 0,73m, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Tampo Confeccionado em M.D.F. (Medium Density Fibber) com 25 mm de espessura. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna central confeccionada em alumínio. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e peças metálicas com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza grafite. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	212	561,40	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
14	<b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo 2,50m (comprimento) x 1,00m (largura) e altura de 0,73m, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces	97	1.036,70	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA





	com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Paineis frontais confeccionados em MDF com 18 mm de espessura pintado com acabamento Goffrato em ambas as faces na cor verde. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
15	<b>Mesa complementar para estações de trabalho (Impressora)</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Paineis Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	130	455,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
16	<b>Mesa de trabalho Reta</b> - Mesa complementar para estações de trabalho com medindo 1,35m(lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Paineis Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de	324	534,10	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA


	Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
17	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	142	543,20	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
18	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	141	575,40	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
19	<p><b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 110</b> - Mesa Reunião, tampo com diâmetro de 1,10m e altura de 0,73m, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Tampo Confeccionado em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25 mm de espessura. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna central confeccionada em alumínio. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho</p>	212	532,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA





	em laminado melamínico na cor argila e peças metálicas com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza grafite. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
20	<b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo 2,50m (comprimento) x 1,00m (largura) e altura de 0,73m, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Pannel frontal confeccionado em MDF com 18 mm de espessura pintado com acabamento Goffrato em ambas as faces na cor verde. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	97	984,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
21	<b>Mesa complementar para estações de trabalho (Impressora)</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Pannel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	130	432,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
22	<b>Mesa de trabalho Reta</b> - Mesa complementar para estações de trabalho com medindo 1,35m(lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão	324	507,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

	<p>na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>				
23	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	142	515,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
24	<p><b>Mesa de trabalho</b> - Mesa complementar para estações de trabalho medindo 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,73m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície de trabalho confeccionada em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação das superfícies do tipo Mão Francesa confeccionadas em alumínio. Coluna de sustentação confeccionadas em alumínio pintado na cor cinza grafite. Estrutura de apoio no piso do tipo pata longa, confeccionada em alumínio. Painel Frontal e/ou resguardo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde. Características gerais obedecendo a NR 17 Ministério do Trabalho e NBR 13.966/2008 da</p>	141	546,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

CA






	ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
25	<b>Mesa de Estar canto</b> – medindo 600mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em aço tubular pintada em epóxi na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	100	140,54	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
26	<b>Mesa de Centro</b> - medindo 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em forma de painéis laterais até o piso com espessura de 25 mm. Peças metálicas pintadas em epóxi-pó na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	100	245,40	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
27	<b>Suporte móvel para CPU</b> - vertical, medindo 266mm de largura externa, 230mm de largura na parte interna, 180 mm de altura externa na parte dianteira, 450mm de altura externa na parte traseira e 464mm de profundidade externa, medidas de altura incluindo os rodízios, admitindo uma variação de até 5% para mais. Laterais, fundo, e base confeccionados totalmente em MDF com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço na tonalidade de cor do laminado melamínico. Base com 4 (quatro) rodízios duplos de nylon de duplo giro. Laterais com 01 orifício em cada lado com 100mm de diâmetro. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	2.500	44,32	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
28	<b>Mesa de Estar canto</b> – medindo 600mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em aço tubular pintada em epóxi na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do	60	140,54	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA

	Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
29	<b>Mesa de Centro-</b> medindo 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em forma de painéis laterais até o piso com espessura de 25 mm. Peças metálicas pintadas em epóxi-pó na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	60	245,40	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
30	<b>Suporte móvel para CPU - vertical,</b> medindo 266mm de largura externa, 230mm de largura na parte interna, 180 mm de altura externa na parte dianteira, 450mm de altura externa na parte traseira e 464mm de profundidade externa, medidas de altura incluindo os rodízios, admitindo uma variação 5,01% a 10% para mais. Laterais, fundo, e base confeccionados totalmente em MDF com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço na tonalidade de cor do laminado melamínico. Base com 4 (quatro) rodízios duplos de nylon de duplo giro. Laterais com 01 orifício em cada lado com 100mm de diâmetro. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	1.500	44,32	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
31	<b>Mesa de Estar canto –</b> medindo 600mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em aço tubular pintada em epóxi na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	20	140,54	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
32	<b>Mesa de Centro-</b> medindo 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em forma de painéis laterais até o piso com espessura de 25 mm. Peças metálicas pintadas em epóxi-pó na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº	20	245,40	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA

	2009066.				
33	<p><b>Suporte móvel para CPU</b> - vertical, medindo 266mm de largura externa, 230mm de largura na parte interna, 180 mm de altura externa na parte dianteira, 450mm de altura externa na parte traseira e 464mm de profundidade externa, medidas de altura incluindo os rodízios, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Laterais, fundo, e base confeccionados totalmente em MDF com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço na tonalidade de cor do laminado melamínico. Base com 4 (quatro) rodízios duplos de nylon de duplo giro. Laterais com 01 orifício em cada lado com 100mm de diâmetro. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	500	43,24	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
34	<p><b>Mesa de Estar canto</b> – medindo 600mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em aço tubular pintada em epóxi na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	20	135,13	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
35	<p><b>Mesa de Centro-</b> medindo 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) e 380mm de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, partes frontais com bordas arredondadas em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto. Estrutura de sustentação em forma de painéis laterais até o piso com espessura de 25 mm. Peças metálicas pintadas em epóxi-pó na cor cinza grafite. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	20	237,83	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA
36	<p><b>Suporte móvel para CPU</b> - vertical, medindo 266mm de largura externa, 230mm de largura na parte interna, 180 mm de altura externa na parte dianteira, 450mm de altura externa na parte traseira e 464mm de profundidade externa, medidas de altura incluindo os rodízios, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Laterais, fundo, e base confeccionados totalmente em MDF com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço na tonalidade de cor do laminado melamínico. Base com 4</p>	500	43,24	MOVENORD	MOVENORD MÓVEIS DO NORDESTE LTDA





	(quatro) rodízios duplos de nylon de duplo giro. Laterais com 01 orifício em cada lado com 100mm de diâmetro. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
37	<b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 120</b> - medindo 1,20m de diâmetro e altura de 0,74m, admitindo uma variação de até 5% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, pintada em epóxi na cor cinza grafite. Tubo central com 04 (quatro) suportes de apoio do tampo e base com 05 (cinco) patas com sapatas reguladoras de nível. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	1.058	337,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
38	<b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo (2,50m x 1,10m) e altura de 0,74m, admitindo uma variação de até 5% para mais, exceto para a medida da altura. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, formato em "C", pintada em epóxi na cor cinza grafite. Pannel longitudinal confeccionado em MDF com 18 mm de espessura e 380 mm de altura, pintado em ambas as faces com acabamento GOFFRATO na cor verde e bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	486	492,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
39	<b>Mesa de trabalho Componente – linear 75</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície linear de trabalho, de formato retangular, constituída em MDF com no 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura lateral do tipo pé estabilizador de formato em " C ", fabricada em chapa de aço, pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Pannel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas	650	216,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA





	retas no mesmo acabamento das faces, instalado rente a superfície de trabalho. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
40	<p><b>Mesa de trabalho Componente Atendimento-linear 135</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,35m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Pannel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	1.620	302,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
41	<p><b>Mesa de trabalho Componente Atendimento-linear 150</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,50m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,50m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Pannel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em</p>	712	313,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA





	<p>acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>				
42	<p><b>Mesa de trabalho</b> - medindo 1,80 m (lados maiores) x 0,75 m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de até 5% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,80m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. PAINEL frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	705	351,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
43	<p><b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 120</b> - medindo 1,20m de diâmetro e altura de 0,74m, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, pintada em epóxi na cor cinza grafite. Tubo central com com 04 (quatro) suportes de apoio do tampo e base com 05 (cinco) patas com sapatas reguladoras de nível. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	635	337,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
44	<p><b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo (2,50m x 1,10m) e altura de 0,74m, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais, exceto para a medida da altura. Tampo confeccionado em MDF</p>	292	492,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA


	com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, formato em "C", pintada em epóxi na cor cinza grafite. Paineis longitudinais confeccionados em MDF com 18 mm de espessura e 380 mm de altura, pintado em ambas as faces com acabamento GOFFRATO na cor verde e bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
45	<b>Mesa de trabalho Componente – linear 75</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície linear de trabalho, de formato retangular, constituída em MDF com no 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura lateral do tipo pé estabilizador de formato em " C ", fabricada em chapa de aço, pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Paineis frontais confeccionados em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado rente a superfície de trabalho. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	390	216,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
46	<b>Mesa de trabalho Componente Atendimento – linear 135</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,35m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em groffatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Paineis frontais	971	302,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA





	confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.				
47	<b>Mesa de trabalho Componente Atendimento-linear 150</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,50m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,50m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Pannel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	428	313,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
48	<b>Mesa de trabalho</b> - medindo 1,80 m (lados maiores) x 0,75 m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 5,01% a 10% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,80m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ",	422	350,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA







	<p>pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>				
49	<p><b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 120</b> - medindo 1,20m de diâmetro e altura de 0,74m, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, pintada em epóxi na cor cinza grafite. Tubo central com 04 (quatro) suportes de apoio do tampo e base com 05 (cinco) patas com sapatas reguladoras de nível. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	212	338,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
50	<p><b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo (2,50m x 1,10m) e altura de 0,74m, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais, exceto para a medida da altura. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, formato em "C", pintada em epóxi na cor cinza grafite. Painel longitudinal confeccionado em MDF com 18 mm de espessura e 380 mm de altura, pintado em ambas as faces com acabamento GOFFRATO na cor verde e bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	97	492,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
51	<p><b>Mesa de trabalho Componente – linear 75</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície linear de trabalho, de formato retangular, constituída em MDF com no 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado</p>	130	216,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

	<p>melamínico. Estrutura lateral do tipo pé estabilizador de formato em " C ", fabricada em chapa de aço, pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado rente a superfície de trabalho. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>				
52	<p><b>Mesa de trabalho Componente Atendimento-linear 135</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,35m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em groffatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	324	314,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
53	<p><b>Mesa de trabalho Componente Atendimento-linear 150</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,50m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,50m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm</p>	142	303,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA




	<p>de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painei frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>				
54	<p><b>Mesa de trabalho</b> - medindo 1,80 m (lados maiores) x 0,75 m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 10,01% a 15% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,80m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painei frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	141	350,00	BORTOLINI	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
55	<p><b>Mesa de Reunião redonda – Padrão 120</b> - medindo 1,20m de diâmetro e altura de 0,74m, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, pintada em epóxi na cor cinza grafite. Tubo central com 04 (quatro) suportes de apoio do tampo e base com 05 (cinco) patas com sapatas reguladoras de nível. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de</p>	CANCELADO			





	Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	
56	<b>Mesa de Reunião oval – Padrão 250</b> - Mesa de Reunião com tampo formato ovalizado medindo (2,50m x 1,10m) e altura de 0,74m, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais, exceto para a medida da altura. Tampo confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Bordas arredondadas em PVC maciço. Estrutura de sustentação do tampo em aço, formato em "C", pintada em epóxi na cor cinza grafite. Painel longitudinal confeccionado em MDF com 18 mm de espessura e 380 mm de altura, pintado em ambas as faces com acabamento GOFFRATO na cor verde e bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	CANCELADO
57	<b>Mesa de trabalho Componente – linear 75</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície linear de trabalho, de formato retangular, constituída em MDF com no 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura lateral do tipo pé estabilizador de formato em " C ", fabricada em chapa de aço, pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado rente a superfície de trabalho. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.	CANCELADO
58	<b>Mesa de trabalho Componente Atendimento – linear 135</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,35m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m de	CANCELADO

	<p>profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	
59	<p><b>Mesa de trabalho Componente Atendimento-linear 150</b> - Mesa de trabalho com tampo linear medindo 1,50m (lados maiores) x 0,75m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,50m x 0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.</p>	CANCELADO
60	<p><b>Mesa de trabalho</b> - medindo 1,80 m (lados maiores) x 0,75 m (laterais) e 0,74m de altura, admitindo uma variação de 15,01% a 20% para mais. Superfície linear de trabalho de formato retangular, constituída em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor argila. Borda frontal com acabamento arredondado em PVC maciço. Bordas laterais e posteriores retas em fita de poliestireno injetado ou PVC maciço, na tonalidade de cor do laminado melamínico. Tampo complementar de atendimento, medindo 1,80m x</p>	CANCELADO

0,15m de profundidade, confeccionado em MDF com 25 mm de espessura, com acabamento em grofatto na cor verde e borda frontal arredondada e demais bordas retas com o mesmo acabamento, fixado rente a Superfície de Trabalho. Estrutura lateral do tipo Pé estabilizador de formato em " C ", pintada em tinta epóxi na cor cinza grafite. Painel frontal confeccionado em MDF com 25mm de espessura e 380mm de altura, pintado em ambas as faces com tinta em acabamento GOFFRATO na cor verde, com bordas retas no mesmo acabamento das faces, instalado logo abaixo do tampo complementar. Características gerais obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR 13966/2008 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009066.