

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009053**  
**PROCESSO Nº 09406248-0**  
**VALIDADE DA ATA: 12 MESES**

Aos 30 dias do mês de abril de 2010, na sede da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico Nº 2009053 do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Estado em 30/04/2010, às fls 03, do Processo Nº **09406248-0**, que vai assinada pelo titular da Secretaria do Planejamento e Gestão-SEPLAG—Órgão Gestor do Registro de Preços de MATERIAIS PERMANENTE/MOBILIÁRIO, pelo Gestor da Ata e pelos representantes legais dos licitantes classificados para registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1.1. O presente instrumento fundamenta-se:

- a) no Pregão Eletrônico Nº 2009053;
- b) nos termos do Decreto Estadual Nº 28.087 ,10/01/2006, DOE de 12/01/2006;
- c) no inciso II, do art. 15, da Lei Nº 8.666/93;
- d) e, nas demais normas da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
- e) e demais legislação pertinente.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS PERMANENTE/MOBILIÁRIO, pelos órgãos e entidades participantes do Sistema de Registro de Preços do Estado do Ceará, cujas especificações e quantidades encontram-se detalhadas no Anexo 01 – TERMO DE REFERÊNCIA do edital de Pregão Nº 2009053 e passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelos licitantes classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo Nº **09406248-0**.

**Subcláusula Única** - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas estimadas ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os bens referidos na cláusula segunda, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às detentoras do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo **prazo de 12(doze) meses**, contado a partir da data da sua assinatura, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual Nº 28.087/2006.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Caberá à Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Estadual Nº 28.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006.



## CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Em decorrência da publicação desta Ata, os participantes do SRP poderão firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos:

- I. Emitir em 02 (duas) vias a Ordem de Compra, utilizando o SRP ( Sistema de Registro de Preços ), sendo a primeira enviada ao fornecedor e a segunda para arquivo do órgão/entidade contratante.
- II. comunicar ao Órgão Gestor a recusa para assinatura do contrato ou o atraso do detentor de registro de preços, no prazo estabelecido na Ordem de Compra.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1. Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Estadual de Registro de Preços Nº 28.087/2006, além das descritas a seguir.

**Subcláusula Primeira** - Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços o controle e administração do SRP, em especial:

- I. Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
- II. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço registrado, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos nesta Ata.
- III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.
- IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:
  - a) Advertência.
  - b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.
  - c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo **não superior a 05 (cinco) anos**.
- V. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Art. 22 do Decreto Nº 28.087/2006.
- VI. Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

**Subcláusula Segunda** - Caberá aos órgãos participantes:

- I. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das alterações por ventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento de suas disposições.
- II. Indicar o gestor do contrato, quando da necessidade de utilização desse instrumento, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, compete:
  - a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gestor do Registro de Preços, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os preços a serem praticados, encaminhando, tempestivamente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada.

- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atende aos interesses da Administração Pública Estadual, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao Órgão Gestor do Registro de Preços eventual desvantagem quanto à sua utilização.
- c) Zelar pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e, em coordenação com o Órgão Gestor do Registro de Preços, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento dos compromissos assumidos.
- d) Informar ao Órgão Gestor do Registro de Preços a recusa do fornecedor em realizar as contratações para fornecimento, bem como o não atendimento às condições estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços, além das divergências relativas à entrega e às características do objeto licitado.

III - Para cada contratação, abrir processo numerado e instruído contendo:

- a) Certidão de consulta à Ata de Registro de Preços.
- b) Comprovante de realização da Pesquisa de Mercado, caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias do último preço publicado para o item, nos termos do inciso anterior; e
- c) Posteriormente, uma via da Nota de Empenho, cópia da Ordem de Compra .

**Subcláusula Terceira** - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, fica obrigado a:

- a) Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.
- b) Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra.
- c) Responder no prazo de **até 05 (cinco) dias** a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado.
- d) Prestar assistência técnica local, devendo, ainda, atender ao chamado técnico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados em cada grupo do Pregão Eletrônico Nº 2009053 nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados, segundo a classificação de cada fornecedor, no Mapa de Preços dos itens, anexo a esta Ata e servirão de base para as futuras aquisições, observadas as condições de mercado.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

8.1. Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos nesta ata, no edital de Pregão Eletrônico e obedecendo ao seguinte:

- I. Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a

respectiva alteração na ata, caso haja a concordância do Detentor do Registro. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, respeitados os contratos já firmados.

II. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Órgão Gestor poderá convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

III. Antes de firmar qualquer contratação, o Fornecedor poderá solicitar a revisão dos preços registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. O Órgão Gestor providenciará a alteração na Ata de Registro de Preços, caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do compromisso assumido.

IV. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

V. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para os bens.

VI. As alterações dos preços registrados oriundas da revisão dos mesmos serão comunicadas aos Participantes e publicadas no Diário Oficial do Estado e na página oficial do Governo do Estado na INTERNET.


#### **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas seguintes situações, além de outras previstas no edital do Pregão Eletrônico 2009053 e em lei:

- a) Na hipótese do detentor de preços registrados descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.
- b) Na hipótese do detentor de preços registrados recusar-se a firmar contrato com os participantes do SRP.
- c) Na hipótese do detentor de preços registrados não aceitar reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado.
- d) Nos casos em que o detentor do registro de preços ficar impedido ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração.
- e) E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

**Subcláusula Primeira** - A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.

**Subcláusula Segunda** - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro de preços a partir de 05 (cinco) dias úteis contados da última publicação.



**Subcláusula Terceira** - Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o **prazo de 05 (cinco) dias úteis** contado da ciência do cancelamento, para interposição do recurso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO**

10.1. As aquisições de bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de **ORDEM DE COMPRA**, emitida no Sistema de Registro de Preços.

**Subcláusula Primeira** - Caso o fornecedor não cumpra o prazo estabelecido na **ORDEM DE COMPRA** ou se recuse a efetuar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, nesta ata e no edital do Pregão N° 2009053.

**Subcláusula Segunda** - Neste caso, o Participante poderá, com a prévia autorização do Órgão Gestor convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, os quais ficarão sujeitos às mesmas condições previstas para o primeiro classificado.

**Subcláusula Terceira** - O fornecedor obriga-se a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução desta ata.

**Subcláusula Quarta** - O fornecedor será obrigado a atender todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega do objeto esteja prevista para data posterior à do vencimento da ata.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO**

11.1. Os prazos, as quantidades, a forma de entrega, de recebimento, de aceite e as demais condições de execução do objeto serão definidos na **ORDEM DE COMPRA** de cada participante do SRP.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO**


12.1. Os recursos financeiros para fazer face ao pagamento das aquisições advindas desta Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotações orçamentárias de cada Participante.

**Subcláusula Primeira** - Após a confirmação dos valores efetivamente devidos pelo Órgão Participante, este efetuará o **pagamento em até 10 (dez) dias úteis** a contar da data do recebimento do objeto mediante apresentação da Nota Fiscal.

**Subcláusula Segunda** - Durante a vigência da ata o licitante detentor do preço registrado deverá manter as condições de habilitação constantes do item 12 do edital do Pregão Eletrônico 2009053 - SEPLAG, parte integrante deste Instrumento, independente de transcrição. Deverá ser solicitado também o Certificado Eletrônico de Nota Fiscal para Órgão Público - CENFOP, conforme disposto na Lei Estadual N° 13.623 de 15 de julho de 2005.

**Subcláusula Terceira** - Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto prestado, por força do que dispõe o § 2º, Item III do art. 63 da Lei Federal N° 4.320/64.

**Subcláusula Quarta**- Os pagamentos estarão condicionados à apresentação da Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da correspondente **ORDEM DE COMPRA** com o respectivo comprovante, **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, devendo ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições, elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas vigentes.



## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, garantido o direito ao contraditório e à defesa, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, além de ser descredenciado no cadastro de fornecedores do Estado, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Pregão Eletrônico 2009053 e das demais cominações legais, o licitante que:

I- Deixar de entregar documentação exigida no edital.

II - Apresentar documentação falsa.

III - Ensejar o retardamento da execução do objeto.

IV - Cometer fraude.

V- Comportar-se de modo inidôneo.

VI - Fizer declaração falsa; ou

VII - Cometer fraude fiscal.

**Subcláusula Primeira** – Será aplicado ao licitantes beneficiário da Ata de Registro de Preço, caso este se recuse a executar o(s) objeto(s) a ele vinculado(s), dentro do prazo previsto, multa correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor correspondente ao objeto não executado, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor, e o impedimento para licitar e contratar com Órgãos/Entidades do Estado do Ceará por período de até 05(cinco) anos.

**Subcláusula Segunda** – As multas a que se refere esta cláusula serão cobradas diretamente do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preço, administrativa ou judicialmente.

**Subcláusula Terceira** – Nenhuma penalidade será aplicada sem a concessão da oportunidade de defesa por parte do licitante, na forma da lei.

**Subcláusula Quarta** – As demais penalidades, advertência e declaração de inidoneidade, a que estarão sujeito os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços, serão aquelas previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93, com o Decreto Estadual Nº 28.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, para conhecer das questões relacionadas com a presente ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta ata, os Signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

**SIGNATÁRIOS:**



Órgão Gestor:

Nome do representante:

Cargo:

CPF:

RG:


  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

LÚCIA CARVALHO CIDRÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA

122.663.883-04

786.370 – SSP-CE



Órgão Gestor: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Gestor do Registro de Preço: FRANCISCO JOSÉ COELHO BEZERRA

Cargo: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CPF: 236.082.183-00

RG: 2001002356286 – SSP-CE

**EMPRESAS DETENTORAS DO REGISTRO DE PREÇOS**



Empresa: RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/MF: 44.216.778/0001-08

Nome do representante: SALVADOR MESSIAS BRAMBILLA

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 962.111.568-04

RG: 10.382.770 – SSP-SP

Empresa: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/MF: 21.306.287/0001-52

Nome do representante: JORDANO CASTRO NASCIMENTO

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 274.710.716-72

RG: M3.773.321 – SSP-MG

Empresa: ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA


CNPJ/MF: 03.810.869/0001-90

Nome do representante: VANDERLEI CECHINEL DA ROSA

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 553.012.310-49

RG: 705.189.747-3 (SSP/RS)



Órgão Gestor: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Gestor do Registro de Preço: FRANCISCO JOSÉ COELHO BEZERRA

Cargo: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CPF: 236.082.183-00

RG: 2001002356286 – SSP-CE

## EMPRESAS DETENTORAS DO REGISTRO DE PREÇOS


Empresa: RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ/MF: 44.216.778/0001-08  
Nome do representante: SALVADOR MESSIAS BRAMBILLA  
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 962.111.568-04  
RG: 10.382.770 – SSP-SP

Empresa: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ/MF: 21.306.287/0001-52  
Nome do representante: JORDANO CASTRO NASCIMENTO  
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 274.710.716-72  
RG: M3.773.321 – SSP-MG



Empresa: ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
CNPJ/MF: 03.810.869/0001-90  
Nome do representante: VANDERLEI CECHINEL DA ROSA  
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 553.012.310-49  
RG: 705.189.747-3 (SSP/RS)






Órgão Gestor: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG  
Gestor do Registro de Preço: FRANCISCO JOSÉ COELHO BEZERRA  
Cargo: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
CPF: 236.082.183-00  
RG: 2001002356286 – SSP-CE

**EMPRESAS DETENTORAS DO REGISTRO DE PREÇOS**

Empresa: RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ/MF: 44.216.778/0001-08  
Nome do representante: SALVADOR MESSIAS BRAMBILLA  
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 962.111.568-04  
RG: 10.382.770 – SSP-SP

Empresa: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ/MF: 21.306.287/0001-52  
Nome do representante:  JORDANO CASTRO NASCIMENTO  
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 274.710.716-72  
RG: M3.773.321 – SSP-MG

Empresa: ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
CNPJ/MF: 03.810.869/0001-90  
Nome do representante: VANDERLEI CECHINEL DA ROSA  
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 553.012.310-49  
RG: 705.189.747-3 (SSP/RS)

**ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010  
MAPA DE PREÇOS DOS MOBILIÁRIOS**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por grupo em face da realização do Pregão Eletrônico Nº 2009053.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	MARCA	FORNECEDOR
01	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	1.230	1.014,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
02	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	793	1.116,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
03	<b>Estação integrada de trabalho p/ 1 pessoa – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	1.348	912,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
04	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60	1.179	2.028,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E

	<p>m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>				COMÉRCIO LTDA
05	<p><b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 1,77m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,42 m x 0,72 m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	926	1.353,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
06	<p><b>Estação trabalho Tipo Gota p/ gerência – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho Integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,20m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	615	1.494,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
07	<p><b>Estação integrada de trabalho p/ 4 pessoas – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de</p>	455	3.060,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
08	<p><b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	736	1.014,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
09	<p><b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	474	1.116,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10	<p><b>Estação integrada de trabalho p/ 1 pessoa – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	807	912,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11	<p><b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de</p>	708	2.028,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
12	<p><b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 1,77m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,42 m x 0,72 m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	555	1.353,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13	<p><b>Estação trabalho Tipo Gota p/ gerência – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho Integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,20m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	369	1.494,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14	<p><b>Estação integrada de trabalho p/ 4 pessoas – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	273	3.060,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
15	<p><b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor</p>	245	1.014,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
16	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	159	1.116,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
17	<b>Estação integrada de trabalho p/ 1 pessoa – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	270	912,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
18	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	235	2.028,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
19	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 1,77m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,42 m x 0,72 m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na	185	1.353,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
20	<b>Estação trabalho Tipo Gota p/ gerência – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho Integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,20m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	123	1.494,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
21	<b>Estação integrada de trabalho p/ 4 pessoas – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	91	3.060,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
22	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	245	1.014,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
23	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das	159	1.116,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


	superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
24	<b>Estação integrada de trabalho p/ 1 pessoa – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	270	1.216,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
25	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	235	2.028,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
26	<b>Estação trabalho p/ atendimento – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho Integrada para Atendimento com dimensões de 1,77m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,42 m x 0,72 m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT.Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	185	1.353,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
27	<b>Estação trabalho Tipo Gota p/ gerência – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho Integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com	123	1.494,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



	tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,20m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
28	<b>Estação integrada de trabalho p/ 4 pessoas – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em alumínio. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	91	3.060,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
29	<b>Estação de trabalho em “ L “ (p/ atendimento) – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho em “ L ”, com superfície integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	1.230	650,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
30	<b>Estação de trabalho em “ L ” (atendimento) – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho em “ L ” com superfície integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	793	750,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
31	<b>Estação de trabalho em “L” (retaguarda p/ 1 pessoa) – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x	1.348	600,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

	0,60m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				LTDA
32	<b>Estação de trabalho em “T” (atendimento) – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho com Superfície Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	1.179	1.200,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
33	<b>Estação de trabalho Peninsular (atendimento) – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada para Atendimento com dimensões de 1,75m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,40 m x 0,75 m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	926	700,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
34	<b>Estação trabalho Peninsular (atendimento de gerência) – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,50 m x 0,15 m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,22 m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da	615	1.000,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


	ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
35	<b>Estação de trabalho Integrada em “X” (retaguarda p/ 4 pessoas) – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho 4 lugares com superfícies integradas com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de até 5% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	455	2.200,00	TECNO 2000	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
36	<b>Estação de trabalho em “ L ” (p/ atendimento) – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho em “ L ” , com superfície integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	736	672,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
37	<b>Estação de trabalho em “ L ” (atendimento) – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho em “ L ” com superfície integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	474	736,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
38	<b>Estação de trabalho em “L” (retaguarda p/ 1 pessoa) – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da	807	660,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA




	ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
39	<b>Estação de trabalho em “T” (atendimento) – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho com Superfície Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	708	1.452,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
40	<b>Estação de trabalho Peninsular (atendimento) – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada para Atendimento com dimensões de 1,75m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,40 m x 0,75 m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	555	808,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
41	<b>Estação trabalho Peninsular (atendimento de gerência) – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,50 m x 0,15 m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,22 m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	369	920,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
42	<b>Estação de trabalho Integrada em “X” (retaguarda p/ 4 pessoas) – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho 4 lugares com superfícies integradas com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais).	273	2.904,00	ARTLINE	ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

	com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				LTDA
43	<b>Estação de trabalho em “ L “ (p/ atendimento) – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho em “ L ”, com superfície integrada em dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	245	732,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
44	<b>Estação de trabalho em “ L ” (atendimento) – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho em “ L ” com superfície integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	159	789,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
45	<b>Estação de trabalho em “L” (retaguarda p/ 1 pessoa) – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	270	552,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
46	<b>Estação de trabalho em “T” (atendimento) – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho com Superfície Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de	235	1.242,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

	10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.					LTDA
47	<b>Estação de trabalho Peninsular (atendimento) – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada para Atendimento com dimensões de 1,75m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,40 m x 0,75 m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	185	906,00	RIVERA		RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
48	<b>Estação trabalho Peninsular (atendimento de gerência) – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,50 m x 0,15 m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,22 m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	123	1.035,00	RIVERA		RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
49	<b>Estação de trabalho Integrada em "X" (retaguarda p/ 4 pessoas) – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho 4 lugares com superfícies integradas com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e	91	2.085,00	RIVERA		RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA




	painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
50	<b>Estação de trabalho em “ L “ (p/ atendimento) – Padrão 1</b> - Estação de Trabalho em “ L ” , com superfície integrada com dimensões de 1,35m x 1,50m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	245	699,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
51	<b>Estação de trabalho em “ L ” (atendimento) – Padrão 2</b> - Estação de Trabalho em “ L ” com superfície integrada com dimensões de 1,50m x 1,65m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	159	730,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
52	<b>Estação de trabalho em “L” (retaguarda p/ 1 pessoa) – Padrão 3</b> - Estação de Trabalho Integrada com dimensões de 1,35m x 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	270	515,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
53	<b>Estação de trabalho em “T” (atendimento) – Padrão 4</b> - Estação de Trabalho com Superfície Integrada para Atendimento com dimensões de 2,70 m x 1,50 m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das	235	1.150,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
54	<b>Estação de trabalho Peninsular (atendimento) – Padrão 5</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada para Atendimento com dimensões de 1,75m x 1,50m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com 02 tampos complementares de atendimento, medindo 1,35m x 0,15m cada. Conexão meia-lua complementar medindo 0,40 m x 0,75 m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	185	845,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
55	<b>Estação trabalho Peninsular (atendimento de gerência) – Padrão 6</b> - Estação de Trabalho com superfície integrada de Atendimento tipo Gota com dimensões de 2,10m x 1,65m (lados maiores) x 0,60 m / 0,75 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Com tampo complementar de atendimento, medindo 1,50 m x 0,15 m. Conexão meia-lua complementar medindo no mínimo 1,22 m x 0,60m. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila, painéis e peças complementares pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	123	965,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
56	<b>Estação de trabalho Integrada em “X” (retaguarda p/ 4 pessoas) – Padrão 7</b> - Estação de Trabalho 4 lugares com superfícies integradas com dimensões de 2,70m x 2,70m (lados maiores) x 0,60 m (laterais), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionada em M.D.F.. Estrutura de sustentação confeccionada em aço. Acabamento das superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila e painéis pintados na cor verde. Características gerais: confeccionada em formato ergonômico obedecendo a NR 17 do Ministério do Trabalho e NBR's 13966/2008 e NBR 13967/2009 da ABNT. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	91	1.940,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



57	<p><b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-3</b> – Com 03 (três) gavetas + vão para catálogos ou bolsa na parte superior, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de até 5% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	4.375	215,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
58	<p><b>Gaveteiro Volante – Padrão GV/PS-3</b> – Com 03 (três) gavetas, sendo 02 normais e 01 gaveta com suporte para pasta suspensa, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de até 5% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	1.815	225,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
59	<p><b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-5</b> – Com 05 (cinco) gavetas, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de até 5% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	3.625	239,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
60	<p><b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-3</b> – Com 03 (três) gavetas + vão para catálogos ou bolsa na parte superior, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.</p>	2.625	210,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
61	<p><b>Gaveteiro Volante – Padrão GV/PS-3</b> – Com 03 (três) gavetas, sendo 02 normais e 01 gaveta com suporte para pasta suspensa, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado</p>	1.089	222,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
62	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-5</b> – Com 05 (cinco) gavetas, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 5,01% a 10% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	2.175	237,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
63	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-3</b> – Com 03 (três) gavetas + vão para catálogos ou bolsa na parte superior, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	875	215,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
64	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV/PS-3</b> – Com 03 (três) gavetas, sendo 02 normais e 01 gaveta com suporte para pasta suspensa, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	363	225,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
65	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-5</b> – Com 05 (cinco) gavetas, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 10,01% a 15% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	725	239,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
66	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-3</b> – Com 03 (três) gavetas + vão para catálogos ou bolsa na parte superior, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionado totalmente	875	215,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.				
67	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV/PS-3</b> – Com 03 (três) gavetas, sendo 02 normais e 01 gaveta com suporte para pasta suspensa, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	363	225,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
68	<b>Gaveteiro Volante – Padrão GV-5</b> – Com 05 (cinco) gavetas, medindo 40 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 66 cm (altura), com variação de 15,01% a 20% para mais. Confeccionado totalmente em M.D.F.. Parte interna das gavetas em aço. Acabamento da caixa do gaveteiro em laminado melamínico na cor argila e frente das gavetas e bordas com acabamento em Goffrato na cor verde. Características gerais obedecendo a NBR 13961/2003. Prevalece descrição completa no Termo de Referência do Edital – Pregão Eletrônico nº 2009053.	725	239,00	RIVERA	RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

